

รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ หอประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

ผู้มาประชุม จำนวน ๑๘ ราย

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	เบอร์โทรศัพท์
๑.	นายประพันธ์ จันทรดี	ประธานสภาเทศบาลฯ	ประพันธ์ จันทรดี	๐๘๙-๗๐๐๕๑๓๑
๒.	นายทำนอง กันทะเสนา	รองประธานสภาเทศบาลฯ	ทำนอง กันทะเสนา	๐๘๖-๔๒๐๓๐๓๘
๓.	นายภัทรพล พิมลทิพย์	เลขานุการสภาเทศบาลฯ	ภัทรพล พิมลทิพย์	๐๘๔-๓๗๔๙๖๑๕
๔.	นางอัจฉราวรรณ จันทรเจนจบ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	อัจฉราวรรณ จันทรเจนจบ	๐๙๑-๐๖๗๖๔๔๘
๕.	นางวิรัชพัชร ไชยคำหล้า	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	วิรัชพัชร ไชยคำหล้า	๐๙๗-๔๔๗๑๓๒๐
๖.	นางสิริวรรณ พรรณสุรินทร์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สิริวรรณ พรรณสุรินทร์	๐๙๗-๔๒๔๐๒๔๙
๗.	นายสมชาย ธนากุล	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สมชาย ธนากุล	๐๘๑-๔๔๘๖๘๓๒
๘.	นายสมนึก ปันทะนา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๑	สมนึก ปันทะนา	๐๘๙-๘๕๔๕๘๐๘
๙.	นายธวัชชัย จันดี	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ธวัชชัย จันดี	๐๘๘-๒๖๘๔๗๕๐
๑๐.	นายณพพร นุ่มกรรณ์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	ณพพร นุ่มกรรณ์	๐๘๕-๐๓๘๗๙๑๖
๑๑.	นายมนูญ จ่วนหอม	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	มนูญ จ่วนหอม	๐๘๗-๗๒๖๒๖๖๔
๑๒.	นางอารีย์ ใจจุมปา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๒	อารีย์ ใจจุมปา	๐๙๔-๗๐๙๑๓๑๑
๑๓.	นายประเชิญ เมฆรา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓	ประเชิญ เมฆรา	๐๘๑-๕๓๓๔๑๖๙
๑๔.	นายธรรารัตน์ ฐานคุณ	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓	ธรรารัตน์ ฐานคุณ	๐๙๓-๔๙๓๙๐๙๑
๑๕.	นายสมนึก พวงขันแก้ว	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓	สมนึก พวงขันแก้ว	๐๘๑-๖๘๑๕๐๕๓
๑๖.	นายวรวิทย์ สิงห์ไทรราช	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓	วรวิทย์ สิงห์ไทรราช	๐๘๗-๓๑๙๒๑๒๕
๑๗.	นางจินตนา โนวิรัตน์	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓	จินตนา โนวิรัตน์	๐๘๔-๖๑๕๔๔๑๓
๑๘.	นายอานนท์ นามมา	สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต ๓	อานนท์ นามมา	๐๖๓-๕๕๕๖๖๑๖

ผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๕ ราย

๑.	นายธนวัฒน์ ยอดใจ	นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ	ธนวัฒน์ ยอดใจ	๐๘๑-๘๘๑๑๓๕๙
๒.	นายสมบุญ เทพอยู่	รองนายกเทศมนตรีฯ	สมบุญ เทพอยู่	๐๘๖-๙๑๒๑๐๗๗
๓.	นายประหยัด ศรีวิชัย	รองนายกเทศมนตรีฯ	ประหยัด ศรีวิชัย	๐๘๗-๙๑๑๗๑๒๒
๔.	นายเศวต เวียนทอง	รองนายกเทศมนตรีฯ	เศวต เวียนทอง	๐๘๙-๗๐๐๓๓๓๒
๕.	นายทวีชัย สิงห์ไทรราช	เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ	ทวีชัย สิงห์ไทรราช	๐๘๙-๖๓๒๔๘๒๕
๖.	นายอินทนา ณ เชียงใหม่	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	อินทนา ณ เชียงใหม่	๐๘๑-๒๘๘๒๐๐๘
๗.	นายเทอดเกียรติ เกิดนพคุณ	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ	เทอดเกียรติ เกิดนพคุณ	๐๙๑-๐๖๙๑๓๘๘
๘.	นางสาวอังคณา ปรียสิริ	รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	อังคณา ปรียสิริ	๐๙๑-๐๖๙๑๓๙๔
๙.	นางภควรรณ สุรวิตกร	รองปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	ภควรรณ สุรวิตกร	๐๙๔-๖๑๔๔๒๙๖

/๑๐. นาง...

๑๖.	นางพรทิพย์	เดชะตม	ผู้อำนวยการกองคลัง	พรทิพย์ เดชะตม	๐๙๑-๐๖๙๑๓๙๐
๑๗.	นายเกียรติศักดิ์	วีระวงศ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม	เกียรติศักดิ์ วีระวงศ์	๐๙๕-๖๗๖๖๕๔๙
๑๘.	นางสาวอรอุมา	ปรีชาพานิช	รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา	อรอุมา ปรีชาพานิช	๐๙๑-๐๗๖๙๒๔๘
๑๙.	นางสาวนิรดา	โอฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข	นิรดา โอฤทธิ์	๐๙๖-๘๙๔๒๖๔๒
๒๐.	นายคณิน	ประทุม	ผู้อำนวยการกองช่าง	คณิน ประทุม	๐๙๗-๙๗๑๙๔๕๙
๒๑.	นายสุรกานต์	เข็มเพชร	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	สุรกานต์ เข็มเพชร	๐๘๙-๗๐๑๖๖๒๐

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลากำหนดนัดประชุมแล้ว เลขานุการสภาเทศบาล ได้ตรวจนับจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลที่มาประชุมและปรากฏว่าครบองค์ประชุม จึงเชิญประธานสภาเทศบาล จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปิดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ท่านธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้เดินทางไปรับรางวัลต้นแบบท้องถิ่นดิจิทัล จากนายอนุชานาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนา “Digital Government Summit ๒๐๒๒.” ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร สภาเทศบาลเมืองแม่เหียะขอแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองเหียะและขอชมเชยในการทำงานให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติรับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

รับรองรายงานการประชุม

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ในการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะในครั้งที่ผ่านมา ทางสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้แจ้งให้ส่งสำเนารายงานการประชุมสภาให้ทางสมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนการประชุมสภาเทศบาลฯ ขอขอบคุณที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบฯ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะทุกท่าน ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ท่านใดต้องการแก้ไขรายงานการประชุมสภา ขอให้ตรวจสอบดูทุกหน้า

นายสมนึก ปันทะนา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ทุกท่าน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓

/หากไม่มี....

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภาฯ

หากไม่มีผู้ใดขอแก้ไขตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ และได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุมในการรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ด้วยมติ เห็นชอบ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอใหม่

๓.๑ ยุติติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม

๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๓.๐๐ เมตร บริเวณบ้านคำหนัก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภาฯ

ยุติติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๑ โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๓.๐๐ เมตร บริเวณบ้านคำหนัก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมนายธนวัฒน์ ยอดใจ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ โดยการทำงานที่ผ่านมาได้มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการทุกภาคส่วน ช่วงที่ผ่านมาเทศบาลเมืองแม่เหียะเกิดน้ำท่วม เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่ ช่วงวันที่ ๑๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เกิดฝนตกหนักต่อเนื่อง ในช่วงที่ผ่านมา พื้นที่ของตำบลแม่เหียะเป็นที่รองรับน้ำอยู่ ๓ ส่วน ได้แก่บริเวณทิศตะวันตกหลังวัดพระธาตุดอยคำ ส่วนของอุทยานดอยสุเทพ-ปุยลงมาลำห้วยแม่เหียะ ส่วนที่ ๒ ชลประทานแม่แตงไม่สามารถรองรับน้ำได้ จำเป็นต้องระบายน้ำลงคลองต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นทางทิศเหนือของสนามบินบริเวณบ้านช่างทองเข้าสนามบินลงไปตำบลป่าแดด อีกจุดหนึ่งตรงคลองชลประทาน ๑๔ ซ้าย ปล่องมาจากสะพานห้วยทราย ผ่านโรงเรียนนานาชาติ ผ่านหมู่ที่ ๔ ไปหมู่ที่ ๕ ทำให้เกิดน้ำท่วมบริเวณบ้านสันพระนอน ซึ่งเป็นที่ลุ่ม ทำให้น้ำล้นท่วมถนนสายเชียงใหม่-หางดง รวมไปถึงหมู่ที่ ๙ ที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งรับน้ำอยู่สองส่วนอีกส่วนหนึ่งมวลน้ำที่มาจากหมู่บ้านลานดาว และหมู่บ้านทิพภุมร ซึ่งเทศบาลฯต้องแก้ไขปัญหามาให้ประชาชน ส่วนที่สาม บริเวณ

/ลำห้วย....

ลำห้วยแม่เหียะ ที่ผ่านมาทางเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ทำผัสน้ำกันน้ำบริเวณ หมู่ที่ ๒ หมู่ที่ ๓ หมู่ที่ ๔ หมู่ที่ ๕ ซึ่งสามารถบรรเทาแก้ไขปัญหาน้ำท่วมไปได้ แต่มีน้ำล้นตรงบริเวณคอสะพานเส้นเชียงใหม่ - หางดงและบริเวณสะพานข้าวแดง มีผืนนาขาดบริเวณตำบลสันผักหวานทำให้น้ำทะลักท่วมในเขตตำบลสันผักหวาน ในช่วงวิกฤติเกิดน้ำท่วมเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ดำเนินการ แจกกระสอบทรายให้แก่ประชาชน โดยความร่วมมือของทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการกักกัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าดำเนินการในเรื่องใดบ้าง ซึ่งได้ชี้แจงให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ทราบในส่วนของเทศบาลเมืองแม่เหียะได้ดำเนินการในระยะเร่งด่วนการฟื้นฟูเมือง เช่น การขุดลอกคูคลองต่าง ๆ การตัดต้นไม้ล้มขวางถนน การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมซึ่งโดยการสูบน้ำออกจากบริเวณบ้านเรือน การดำเนินการที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาระดับก่อนตามลำดับ ซึ่งด้วยสภาพเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปประบบระบายน้ำเดิมไม่รองรับปริมาณน้ำได้ ซึ่งเทศบาลฯ ต้องดำเนินการแก้ไขโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชน ทั้งนี้ จำนวนเงินสะสมของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ที่นำไปใช้ได้

จำนวน ๓๒,๖๓๓,๑๔๘.๐๑ บาท

หัก สำรองเงินสะสมจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า ๓ เดือน

จำนวน ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

สำรองค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยร้อยละ ๑๐

จำนวน ๑๔,๓๒๒,๗๘๐.๐๐ บาท

จึงมีเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน

๑๐,๓๑๐,๓๖๘.๐๑ บาท

ในการแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๓.๐๐ เมตร บริเวณบ้านคำหนัก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๘,๐๐๐ บาท ซึ่งต้องเร่งดำเนินการระบายน้ำให้กับประชาชนซึ่งอยู่ในบริเวณดังกล่าว

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นางจินตนา โนวิรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ได้กล่าวถึงความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมที่ผ่านมามหาศาลได้ประสบปัญหาอย่างหนัก ซึ่งในปีนี้น้ำในคลองชลประทานเต็ม ซึ่งชลประทานต้องเร่งระบายน้ำส่งผลกระทบต่อตำบลแม่เหียะ โครงการดังกล่าวมีความจำเป็นที่ต้องแก้ไขปัญหาน้ำให้กับประชาชน ซึ่งเห็นด้วยและมีความยินดีในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ขอเรียนเชิญ หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวน เป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐-๐.๘๐ เมตร ความยาวรวม ๑๔๓.๐๐ เมตร บริเวณบ้านคำหนัก ซอย ๑๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔๘,๐๐๐ บาท ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๒ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภาฯ

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๒ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองแม่เหียะทุกท่าน กระผมขอชี้แจงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความจำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯดังกล่าวสืบเนื่องจากน้ำได้ท่วมขึ้นมาบริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๑ ซึ่งต้องดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคอสะพานเพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมถนนไชยเรืองศรี ทำให้น้ำสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ตะ
ประธานสภา

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐ บาท ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๓ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ตะ
ประธานสภา

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม๓.๑.๓ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาทขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลเมืองแม่เหียะทุกท่าน กระผมขอชี้แจงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความจำเป็นในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากน้ำได้ท่วมขึ้นมาบริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒ ซึ่งต้องดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคอสะพานเพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒ ทำให้น้ำสามารถระบายน้ำได้ดีขึ้น จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี

ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๗๓,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภา

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๔ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภา

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๔ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอชี้แจงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความจำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวสืบเนื่องจากน้ำได้ท่วมขึ้นมาบริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๓ ซึ่งต้องดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคอสะพานเพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมถนน ไชยเรืองศรี ซอย ๓ เมื่อดำเนินการตามโครงการฯดังกล่าวทำให้น้ำสามารถ

/ระบายน้ำ.....

ระบายได้ดีขึ้น จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คลส. โดยการวางท่อเหลี่ยม คลส. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คลส. โดยการวางท่อเหลี่ยม คลส. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร จำนวน ๒ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๔๙๐,๐๐๐ บาท ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๕ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คลส. โดยการวางท่อเหลี่ยม คลส. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนคอนปิ่น ซอย ๓/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๕ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คลส. โดยการวางท่อเหลี่ยม คลส. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนคอนปิ่น ซอย ๓/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอชี้แจงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คลส. โดยการวางท่อเหลี่ยม คลส. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนคอนปิ่น ซอย ๓/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความจำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว สืบเนื่องจาก น้ำได้ท่วมขึ้นมาบริเวณถนนคอนปิ่น ซอย ๓/๙

/ซึ่งต้อง.....

ซึ่งต้องดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณคอสะพานเพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วม ถนนคอนกรีต ขอย ๓/๙ เมื่อดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวทำให้น้ำสามารถระบายได้ดีขึ้น จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนคอนกรีต ขอย ๓/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๘ เมตร บริเวณถนนคอนกรีต ขอย ๓/๙ หมู่ที่ ๕ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๖ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๑๑ เมตร บริเวณถนนศรีสุกรี หมู่ที่ ๗ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๖ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๑๑ เมตร บริเวณถนนศรีสุกรี หมู่ที่ ๗ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาทขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอชี้แจงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๑๑ เมตร บริเวณถนนศรีสุกรี หมู่ที่ ๗ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

/งบประมาณ.....

งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ซึ่งมีความจำเป็นในการดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวสืบเนื่องจากน้ำได้ท่วมขึ้นมาบริเวณถนนศรีสุกรี ซึ่งต้องดำเนินการวางท่อลอดเหลี่ยม คสล. บริเวณถนนศรีสุกรีเพื่อป้องกันน้ำเอ่อท่วมถนน เมื่อดำเนินการตามโครงการฯดังกล่าว ทำให้น้ำสามารถระบายได้ดีขึ้น จึงขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๑๑ เมตร บริเวณถนนศรีสุกรี หมู่ที่ ๗ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คสล. โดยการวางท่อเหลี่ยม คสล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ช่อง ความยาวรวม ๑๑ เมตร บริเวณถนนศรีสุกรี หมู่ที่ ๗ ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ ๓๓๐,๐๐๐ บาท ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซีซี ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ญัตติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้

-เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซีซี ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต อุปกรณ์

/ประกอบด้วย....

ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญ นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอชี้แจงการเสนอญัตติขอความเห็นชอบ ใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๗ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
-เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซีซี ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต อุปกรณ์ ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน คุณสมบัติตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็น โครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมให้กับ ประชาชน

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นายสมนึก ปันทะนา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมนึก ปันทะนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะได้ชี้แจงไปแล้ว ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นในการ ไปช่วยเหลือประชาชน เนื่องจากว่าที่ผ่านมาอุปกรณ์ไม่เพียงพอ มีความขาดแคลน และชำรุด เทศบาลเมืองแม่เหิยะจะได้มีอุปกรณ์ที่เพียงพอและสามารถช่วยเหลือ ประชาชนได้ทันทั่วทั้งที่ ขอฝากท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะในส่วนของการ แก้ไขปัญหาการระบายน้ำล้นล้นระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหิยะกับเทศบาลตำบล ป่าแดด ซึ่งจะต้องมีการปรับปรุงและขยายท่อจุดนี้ด้วย เพื่อรองรับการขยายราง ระบายน้ำที่เทศบาลเมืองแม่เหิยะได้ขอความเห็นชอบจ่ายเงินสะสมตามโครงการที่ กล่าวมาข้างต้น

นายอานนท์ นามมา
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านนายกเทศมนตรีเมืองเหิยะ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะได้ชี้แจงเห็นด้วยที่ท่านนายกเทศมนตรีเมือง แม่เหิยะได้ขอความเห็นชอบในการจ่ายเงินสะสมจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำแต่ขอให้ เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญในการบำรุงรักษาครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ได้จัดหามา ตามที่ นายกเทศมนตรีและคณะผู้บริหารได้เดินทางไปดูการขุดลอกคลอง มีบ้านรูก้าลำ เหมืองที่มีน้ำกัดเซาะ ซึ่งเจ้าของพร้อมที่จะรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากลำเหมือง ขอฝากนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะในเรื่องนี้ด้วย

นายสมนึก พวงขันแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผม นายสมนึก พวงขันแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต ๓ กระผมเห็นด้วยในการขออนุมัติสภาเทศบาลฯ จ่ายเงินสะสมตามโครงการฯ ต่าง ๆ ในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อน ซึ่งเห็นด้วยที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะต้องแก้ไขปัญหาระง่วนก่อนเป็นลำดับแรก โครงการใดที่มีความจำเป็น โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างที่จะแก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ให้กับประชาชนต้องดำเนินการต้องพิจารณาดำเนินการให้ทันช่วงที่และรวดเร็ว การทำงานจะต้องบูรณาการทำงานร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล

นายสมนึก พวงขันแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

การขุดลอกลำเหมืองแม่เหียะขอให้ทำอย่างสม่ำเสมอ แต่ขอแก้ไขปัญหาน้ำเซาะที่ฐานผนังของลำน้ำแม่เหียะ

นายรัชชัย จันดี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ขอฝากเรื่องน้ำท่วมบริเวณน้ำท่วมของหมู่ที่ ๒ ซอย ๔/๒ ควรมีการขุดลอกตรงบริเวณปลาเผาผักสด ฝากนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะจุดนี้ด้วย

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๘,๒๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๖,๔๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ เป็นเครื่องยนต์เบนซิน สูบน้ำได้ ๑๐๐๐ ลิตร ต่อนาที ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ แรงม้า หรือขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ซีซี ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว (๗๕ มิลลิเมตร) ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า ๙ เมตร หรือประมาณ ๓๐ ฟุต อุปกรณ์ประกอบของเครื่องสูบน้ำและของเครื่องยนต์ต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งาน คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๖,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ -เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ชนิดเพลานินหัวโต ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อย

/กว่า ๑๑....

กว่า ๑๑ แรงม้า ที่ ๒๔๐๐ รอบต่อนาที ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาน้อยกว่า ๑ นิ้ว ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์และสายพาน อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภา

ยุติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๖,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

-เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ชนิดเพลานินหัวโต ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๑ แรงม้า ที่ ๒๔๐๐ รอบต่อนาที ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาน้อยกว่า ๑ นิ้ว ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์และสายพาน อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ผู้เสนอยุติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ผู้ทรงเกียรติ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอชี้แจงการเสนอยุติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๘ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๖,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ชนิดเพลานินหัวโต ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๑ แรงม้า ที่ ๒๔๐๐ รอบต่อนาที ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไดเร็คอินเจคชั่น ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาน้อยกว่า ๑ นิ้ว ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนาแข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์และสายพาน อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วย แท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นโครงการในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้กับประชาชน ในการดำเนินการจัดหา

/พัสดุ.....

พัสดุ เจ้าหน้าที่ต้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งเมื่อสภาเทศบาลฯ ได้ให้ความเห็นชอบ ต้องรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำพญานาค จำนวน ๒ เครื่อง ๆ ละ ๙๖,๓๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๙๒,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นท่อสูบน้ำแบบท่อพญานาค ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ชนิดเพลาในหัวโต ใช้เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ แบบสูบนอน ระบายความร้อนด้วยน้ำ มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๑ แรงม้า ที่ ๒๔๐๐ รอบต่อนาที ชนิดระบบการเผาไหม้ แบบไต้เรือคั่นเจคชั่น ขนาดท่อสูบน้ำมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ความยาวไม่น้อยกว่า ๘ เมตร ตัวท่อสูบน้ำทำด้วยสเตนเลสแท้ เส้นผ่าศูนย์กลางของแกนเพลาไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว ตัวเครื่องติดตั้งบนแท่นเหล็กหนา แข็งแรง ขับเคลื่อนด้วยระบบมู่เล่ย์และสายพาน อุปกรณ์ประกอบ ประกอบด้วยแท่นเหล็กเพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ มีล้อสำหรับเคลื่อนย้าย ๒ ล้อ ขนาดกระทะล้อไม่น้อยกว่า ๑๔ นิ้ว สายส่งน้ำชนิดผ้าใบ ขนาด ๘ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร คุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๑.๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ปิมน้ำแช่ตุ๋นโคลน แบบไม่มีลูกลอย จำนวน ๑๐ เครื่องๆ ละ ๖,๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้

- เป็นปิมน้ำแช่ตุ๋นโคลนแบบไม่มีลูกลอย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐-๒๕๕ ลิตร/นาที่ โวลต์/เฟส ๒๒๐ วัตต์ต่อ ๑ กำลังมอเตอร์ (กิโลวัตต์) ๔๐๐ วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า สูงไม่น้อยกว่า ๕.๓ เมตร ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว) เรือนปิมน์ (Casing) โครงยึดมอเตอร์ (Motor Frame) ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ใบพัด (Impeller) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามราคาท้องตลาดทั่วไป

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

อนุมัติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสม ๓.๑.๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ป้อนน้ำแช่ตู้
โคลน แบบไม่มีลูกลอย จำนวน ๑๐ เครื่องๆ ละ ๖,๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๖๓,๖๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นป้อนน้ำแช่ตู้โคลนแบบไม่มีลูกลอย ความจุไม่น้อย
กว่า ๑๘๐-๒๕๕ ลิตร/นาที่ โวลต์/เฟส ๒๒๐ วัตต์ต่อ ๑ กำลังมอเตอร์ (กิโวลต์) ๔๐๐ วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า ส่งสูงไม่น้อยกว่า ๕.๓ เมตร ท่อส่งน้ำไม่
น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว) เรือนป้อน (Casing) โครงยึด
มอเตอร์ (Motor Frame) ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ใบพัด (Impeller) ผลิต
จากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามราคา
ท้องตลาดทั่วไป ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ ผู้เสนออนุมัติได้กล่าวชี้แจง
ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านรองประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ กระผมขอชี้แจงการเสนออนุมัติขอความเห็นชอบใช้จ่ายเงิน
สะสม ๓.๑.๙ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ป้อนน้ำแช่ตู้โคลน แบบไม่มีลูกลอย จำนวน
๑๐ เครื่องๆ ละ ๖,๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๖๓,๖๐๐ บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้
เป็นป้อนน้ำแช่ตู้โคลนแบบไม่มีลูกลอย ความจุไม่น้อยกว่า ๑๘๐-๒๕๕ ลิตร/นาที่
โวลต์/เฟส ๒๒๐ วัตต์ต่อ ๑ กำลังมอเตอร์ (กิโวลต์) ๔๐๐ วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า
๐.๕ แรงม้า ส่งสูงไม่น้อยกว่า ๕.๓ เมตร ท่อส่งน้ำไม่น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร (ขนาด
ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว) เรือนป้อน (Casing) โครงยึดมอเตอร์ (Motor Frame) ผลิตจาก
เหล็กหล่อ (Cast Iron) ใบพัด (Impeller) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile
Iron) คุณลักษณะและราคาเป็นไปตามราคาท้องตลาดทั่วไป เป็นโครงการในการ
จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องสูบน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหน้าท่วมให้กับประชาชน

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖
ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น
อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่
ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้
ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่
ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบใช้จ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ป้อนน้ำแช่ตู้
โคลน แบบไม่มีลูกลอย จำนวน ๑๐ เครื่องๆ ละ ๖,๓๖๐ บาท เป็นเงิน ๖๓,๖๐๐
บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ เป็นป้อนน้ำแช่ตู้โคลนแบบไม่มีลูกลอย ความจุไม่น้อย
กว่า ๑๘๐-๒๕๕ ลิตร/นาที่ โวลต์/เฟส ๒๒๐ วัตต์ต่อ ๑ กำลังมอเตอร์ (กิโวลต์) ๔๐๐ วัตต์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕ แรงม้า ส่งสูงไม่น้อยกว่า ๕.๓ เมตร ท่อส่งน้ำไม่
น้อยกว่า ๕๐ มิลลิเมตร (ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว) เรือนป้อน (Casing) โครงยึด

/มอเตอร์.....

มอเตอร์ (Motor Frame) ผลิตจากเหล็กหล่อ (Cast Iron) ใบพัด (Impeller) ผลิตจากเหล็กหล่อเหนียว (Ductile Iron) คุณสมบัติและราคาเป็นไปตามราคาท้องตลาดทั่วไป ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๒ ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณดอนปิน ซอย ๘ (ฝั่งซ้ายทาง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ หมู่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ เลขที่ ๐๑๓/๖๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๗ เปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณดอนปิน ซอย ๘ (ฝั่งขวาทาง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ หมู่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหียะเลขที่ ๐๑๓/๖๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๗

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณดอนปิน ซอย ๘ (ฝั่งซ้ายทาง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่

/จังหวัด.....

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เลขที่ ๐๑๓/๖๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๗ เปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณตอนป็น ซอย ๘ (ฝั่งขวาทาง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ หมู่ ๕ ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหิยะเลขที่ ๐๑๓/๖๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๗ ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาเทศบาลฯ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลฯ โครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ เป็นโครงการที่สมาชิกสภาเทศบาลฯ ได้ให้ความเห็นชอบตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงนามให้ความเห็นชอบแล้ว โครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมบริเวณบ้านสันพระนอน โดยขอเปลี่ยนขนาดท่อจากเดิมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๔๐ เมตร เป็นขนาดท่อ เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด ๐.๖๐ เมตร และเปลี่ยนฝั่งทางจากฝั่งซ้ายทาง เป็น ฝั่งขวาทาง รายละเอียดตามเอกสารที่แนบชี้แจงต่อสภาเทศบาลฯ จึงขอความเห็นชอบสภาเทศบาลฯ ให้ความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายที่ได้กล่าวมาข้างต้น

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ตามที่นายกเทศมนตรีฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่

นางจินตนา โนวีรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะได้ชี้แจงไป เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน โดยขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงจากฝั่งซ้ายเป็นฝั่งขวา และเปลี่ยนขนาดของท่อ ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นให้คงไว้ตามเดิม

นายสมนึก ปันทะนา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ กระผมนายสมนึก ปันทะนา สมาชิกสภาฯ เขต ๑ กระผมขออนุญาตกล่าวเสริมโครงการที่ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง จากที่ได้ไปสำรวจ ถ้าดำเนินการแก้ไขจุดนี้แล้วจะได้ประโยชน์อีกสองจุด จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีประโยชน์ โดยใช้งบประมาณเท่าเดิม

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่
หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่น อยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดิม

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณดอนปิน ซอย ๘ (ฝั่งซ้ายทาง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ หมู่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหียะ เลขที่ ๐๑๓/๖๔ ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๗ เปลี่ยนแปลงเป็น

โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณดอนปิน ซอย ๘ (ฝั่งขวาทาง) วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน วางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๘ บ่อ หมู่ ๕ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน ๖๕๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) รายละเอียดตามที่แบบแปลนกองช่างเทศบาลเมืองแม่เหียะเลขที่ ๐๑๓/๖๔ ปรากฏ ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ ห้วงปี ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๒๗ ด้วยมติ ๑๗ เสียง
ประธานสภาฯ งดออกเสียง

๓.๓ ญัตติขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค้างชำระของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท เอส อี ดี ๑๙๙๙
จำกัด จำนวนเงิน ๙๘,๖๗๖ บาท (เก้าหมื่นแปดพันหกกร้อยเจ็ดสิบหกบาทถ้วน)

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ญัตติขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค้างชำระของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท เอส อี ดี ๑๙๙๙ จำกัด จำนวน
เงิน ๙๘,๖๗๖ บาท ขอเชิญนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ผู้เสนอญัตติได้กล่าวชี้แจง
ต่อไป

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณที่ได้อนุมัติโครงการเงินสะสมฯ ที่ได้
เสนอญัตติไปก่อนหน้านี้ ซึ่งญัตติต่อไปเป็นการขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้าง
ชำระ ซึ่งเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๐๘.๔/ว๔๗๗๒ เรื่อง
หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ เพื่อให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้ถือเป็นแนวทางปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น โดยการจำหน่ายหนี้สูญ
ให้กระทำเมื่อได้ดำเนินการแล้ว ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

๑. ได้มีการสำรวจลูกหนี้ค้างชำระค่าภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
รายได้อื่น ๆ ตลอดจนลูกหนี้ต่างๆ อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งจัดทำทะเบียนลูกหนี้ให้
ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ตามที่กฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการกำหนด

๒. ได้มีการเร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้
เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สิน ที่จะเรียกชำระ
หนี้ได้ หรือด้วยเหตุอื่น

๓. สำหรับการอนุมัติจำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปี ให้
ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๓๑๐.๓/ว๒๓๐๖ ลงวันที่ ๑๔
กรกฎาคม ๒๕๔๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๓๑๐.๓/ว๓๑๖๗
ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๙ ซึ่งสรุปว่า ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจในการ
จำหน่ายภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระเกินกว่า ๑๐ ปีในเขตเทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนตำบลออกจากทะเบียน

ข้อเท็จจริง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้สรุปยอด
ลูกหนี้ค้างชำระของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ พบว่าลูกหนี้บริษัท เอส อี ดี ๑๙๙๙
จำกัด เป็นหนี้จำนวนเงินทั้งหมด ๙๘,๖๗๖ บาท เป็นภาษีโรงเรือนและที่ดิน ที่ค้าง
ชำระในปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๖๔,๐๐๐ บาท ภาษีป้าย ที่ค้างชำระภาษี

ในปี ๒๕๕๔ และปี ๒๕๕๕ เป็นเงิน ๓๔,๖๗๖ บาท ตรวจสอบสถานะของบริษัทฯ ดังกล่าวจากทะเบียนพาณิชย์จังหวัดพบว่าทั้งร้าง ยกเลิกจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ ทางเทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้ทำหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินจำนวนหลายครั้ง ตามระเบียบและข้อกฎหมาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยว่าหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๐๘.๔/ว๔๗๗๒ เรื่องหลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ การลดยอดลูกหนี้ค้างชำระและวิธีการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๘๗ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอาจจัดเก็บหนี้จากลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่าสิบปีขึ้นไป ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดและได้ดำเนินการแล้ว ดังนี้

๑. เร่งรัดติดตามให้มีการชำระหนี้แล้ว แต่ไม่สามารถจัดเก็บได้ เนื่องจากลูกหนี้กลายเป็นบุคคลล้มละลาย ยากจน ไม่มีทรัพย์สินจะเรียกชำระหนี้ได้ หรือกฎหมายมิได้เปิดช่องให้กระทำได้

๒. กรณีที่ลูกหนี้ตายหรือสาบสูญ ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทผู้รับมรดกต้องเป็นบุคคลที่มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ได้ระบุไว้ใน ๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น หลักเกณฑ์การจำหน่ายหนี้สูญ และวิธีการบันทึกบัญชีให้เป็นไปตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำหนด

ผู้อำนวยการกองคลัง ได้ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ ระเบียบกฎหมายที่กำหนดแล้ว รวมถึงรายงานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินไปเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอญัตติต่อที่ประชุมสภาเพื่อขออนุมัติจำหน่ายหนี้สูญลูกหนี้ค้างชำระจำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท เอส อี ดี ๑๙๙๙ จำกัด จำนวนเงิน ๙๘,๖๗๖ บาท

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่

หากไม่มีสมาชิกท่านใดอภิปราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๗๖ ก่อนการลงมติทุกครั้ง ให้ประธานสภาท้องถิ่นตรวจสอบดูว่ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมครบจำนวนเป็นองค์ประชุมหรือไม่ ถ้ามีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ในที่ประชุมไม่ครบจำนวนเป็นองค์ประชุม จะทำการลงมติในเรื่องใด ๆ ไม่ได้ ได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า มีสมาชิกสภาท้องถิ่นอยู่ครบองค์ประชุม จึงขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

สภาเทศบาลฯ มีมติเห็นชอบอนุมัติจำหน่ายหนี้สูญ ลูกหนี้ค้างชำระของเทศบาล
เมืองแม่เหิยะ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ บริษัท เอส อี ดี
๑๙๙๙ จำกัด จำนวนเงิน ๙๘,๖๗๖ บาท ด้วยมติ ๑๗ เสียง ประธานสภาฯ จดออก
เสียง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระอื่น ๆ มีสมาชิกสภาท่านใด มีเรื่องแลกเปลี่ยนหรือข้อคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ขอเชิญได้ครับ

นางวิรัชพัชร ไชยคำหล้า
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางวิรัชพัชร ไชยคำหล้า สมาชิก
สภาฯ เขต ๑ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ได้ให้ความเห็นชอบ
จ่ายเงินสะสมโครงการฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และขอขอบคุณท่าน
นายประยัด ศรีวิชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะและพนักงานกองช่างที่ได้
ดำเนินการขุดลอกแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหมู่ที่ ๗ และขอฝากบางจุดที่เครื่องจักร
ไม่สามารถดำเนินการได้ จึงขอใช้แรงงานดำเนินการให้ทันกับฤดูฝนที่จะมาถึงนี้
เพื่อป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมให้กับประชาชน

นางจินตนา โนวิรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน เรื่องขยะ หมู่ที่ ๓
เนื่องจากรถขยะมีน้ำขยะไหล ส่งกลิ่นเหม็น ขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเรื่อง
นี้ด้วย ขอขอบคุณท่านนายกเทศมนตรี คณะผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลทุกท่านที่ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีศพของบิดาของข้าพเจ้า
ครอบครัวโนวิรัตน์และภคินีราช จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

นายสมนึก ปันทะนา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ขอฝากเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การ
แก้ไขขุดลอกลำเหมือง อยากให้เป็นกิจจะลักษณะ การจ้างงานขุดลอก บางสาย
เครื่องจักรไม่สามารถเข้าได้ ต้องจ้างแรงงาน ให้ทำหมดทุกสาย ลำเหมืองเป็นเรื่อง
สำคัญ ที่ประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วม อีกเรื่องหนึ่ง เรื่องขยะ ที่ผู้รับจ้างเก็บไม่
หมด ขอให้ทางเทศบาลทำแผนงานที่ชัดเจนในการบริหารจัดการขยะ และปัญหา
ขยะที่เป็นขยะอันตรายที่เทศบาลจัดเก็บและเก็บไม่หมดจะดำเนินการอย่างไร
แก้ไขอย่างไร ซึ่งขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ

นายมนูญ จ่วนหอม
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

กราบเรียนท่านประธานสภาฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ทุกท่าน กระผมนาย
มนูญ จ่วนหอม สมาชิกสภาฯ เขต ๒ กระผมขอเสนอแนะ ช่วงฤดูฝนขอเทศบาล
เมืองแม่เหิยะได้แจ้งเตือนประชาชนที่มีเหตุ น้ำท่วมประจำให้เฝ้าระวังเรื่องน้ำท่วม

นายอานนท์ นามมา
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ สืบเนื่องปัญหาขยะในลำเหมือง
ลำคลอง ในการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ทิ้งขี้ขางขยะลงในลำเหมือง ลำคลอง
ควรทำให้เป็นรูปธรรม รวมถึงคลอง ๑๙ ซ้าย พบว่ามีการทิ้งขยะลงในลำเหมือง

/ลำคลอง....

ลำคลอง มีขยะหลายประเภท เช่น ที่นอน ตันกล้วยที่ประชาชนตัดทิ้งลงลำเหมือง รวมถึงขอให้ทางเทศบาลฯ ได้วางแผนในการดำเนินการขุดลอก จัดเก็บขยะในแต่ละจุดขอให้ทำแผนกำหนดการที่ชัดเจน

นายธวัชชัย จันดี
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายธวัชชัย จันดี สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอเพิ่มเติมเรื่องลำน้ำบริเวณอุโบสถาวารี น้ำอุดตัน น้ำไม่สามารถระบายได้ ขอให้คณะผู้บริหาร หรือผู้อำนวยการกองช่างตรวจสอบ ซึ่งสามารถตัดสินใจได้ ขอฝากเรื่องนี้ด้วยครับ

นายสมนึก พวงขันแก้ว
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ กระผมนายสมนึก พวงขันแก้ว สมาชิกสภาฯ เขต ๓ ซึ่งได้ฟังสมาชิกสภาฯ ทุกท่านได้อภิปรายเห็นว่ามีแต่เรื่องที่เป็นประโยชน์ การทำงานต้องบูรณาการร่วมกันทั้ง ๓ ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสมาชิกสภาฯ และฝ่ายพนักงาน ในส่วนของปัญหาขยะ รถมอเตอร์ไซด์น้ำเหม็น เห็นควรดำเนินการแก้ไข เรื่องขยะตกหล่น เก็บไม่หมด เห็นควรแจ้งประชาชนวางขยะให้ตรงวัน ซึ่งต้องช่วยกันแก้ไขทุกภาคส่วน เพื่อให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

นางอารีย์ ใจจุมปา
สมาชิกสภาฯ เขต ๒

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ดิฉันนางอารีย์ ใจจุมปา สมาชิกสภาฯ เขต ๒ ขอพูดเรื่องขยะ รถมอเตอร์ไซด์เก็บตอนตี ๓ ตี ๔ เก็บไม่หมด พนักงานเก็บขยะ รื้อขยะทำให้ขยะตกหล่น ประชาชนได้รับความเดือดร้อน จึงขอฝากเรื่องนี้ต่อที่ประชุมสภาฯ ด้วย

นางอัจฉราวรรณ จันทรเจนจบ
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

เรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ดิฉันนางอัจฉราวรรณ จันทรเจนจบ สมาชิกสภาฯ เขต ๑ ขอสอบถามผู้รับเหมาโครงการทำนั้ง หมู่ที่ ๘ ได้หยุดงานไปหลายวัน เรื่องที่สอง การฉีดยาทำหมันสุนัข แมว ชาวบ้านสอบถามมา และการรณรงค์ใช้เลือดออก เรื่องที่สาม การแก้ไขปัญหาที่ดินรกร้างหมู่บ้านวรรณนิเวศน์ ซึ่งเจ้าของไม่ได้ดูแล ปลอมยกร้าง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำท่วม

นายประพันธ์ จันทรดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะครับ ขอกราบเรียนเชิญครับ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ มีสมาชิกสภาฯ สอบถามมาหลายเรื่อง ในประเด็นเรื่องน้ำท่วม ในการแก้ไขปัญหา จะดำเนินการตรวจสอบลงไปดูพื้นที่ทุกหมู่บ้าน ซึ่งจะต้องรวมทีม ในส่วนของผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองช่างร่วมกันลงพื้นที่ ในเรื่องการติดขัดในเรื่องข้อกฎหมาย ระเบียบซึ่งจะต้องดำเนินการแก้ไข รวมถึงต้องขอโทษทางสมาชิกสภาฯ ในส่วนของคำพูดของพนักงานที่พูดจาฟังไม่ไพเราะเนื่องมาจากพนักงานมาจากหลายพื้นเพ ในการสอบถามประเด็นการรณรงค์ใช้เลือดออก ซึ่งเทศบาลฯ จะเริ่มดำเนินการในช่วงกลางเดือนมิถุนายน รวมถึงการประชาสัมพันธ์

/ให้ประชาชน.....

ให้ประชาชนรับทราบในการดำเนินการต่างๆ ซึ่งทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านได้ให้ข้อเสนอแนะในภาพกว้างในทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องน้ำท่วม ลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ได้ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อม

นายสมบุญ เทพอยู่
รองนายกเทศมนตรีฯ

เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ กระผม นายสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ในส่วนปัญหาขยะ ตามที่สมาชิกสภาฯ ได้ให้ข้อเสนอแนะมา ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ปัญหาขยะเก็บไม่หมด น้ำเสียส่งกลิ่นเหม็นจากรถขยะ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้จัดแบ่งสายการจัดเก็บขยะ ออกเป็น ๔ สาย โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บจำนวน ๓ สาย และเทศบาลฯ ดำเนินการจัดเก็บเองจำนวน ๑ สาย ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ ที่ทุกท่านได้เสนอแนะเข้ามาจะนำไปดำเนินการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้น ตามที่กองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินการสำรวจ พบว่า ประชากรในพื้นที่เพิ่มขึ้น และอีกประเด็นหนึ่งคือช่วงนี้เป็นฤดูของผลไม้ออกสู่ตลาด ซึ่งจะพบในช่วงนี้ของทุกปี ช่วงนี้อยู่ระหว่างการศึกษาวางขยะที่เพิ่มขึ้นจะดำเนินการอย่างไร และในขณะนี้กองสาธารณสุขฯ ได้ทำตระแกรงเพื่อรองรับขยะบางส่วน จะได้ประสานสมาชิกสภาฯว่าจะนำลงไว้จุดไหนบ้าง และจุดขยะมีพิษทางกองสาธารณสุขฯได้สำรวจและจะวางจุดไหนจะสอบถามท่านสมาชิกสภาฯ อีกครั้งหนึ่ง รถขยะที่มีน้ำไหลส่งกลิ่นเหม็น น่าจะเป็นช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูฝนที่มีน้ำจากขยะไหลจากการบีบอัดมีปริมาณน้ำขยะมาก ขยะตกค้าง มีปัญหาเนื่องจากประชาชนวางขยะไม่ตรงวัน ซึ่งตอนนี้กำลังทำป้ายประชาสัมพันธ์ว่าแต่ละหมู่บ้านดำเนินการจัดเก็บช่วงเวลาไหน เพื่อให้เกิดความชัดเจน ในส่วนขยะตามลำห้วย ลำเหมือง ชลประทานต่างๆ ที่สมาชิกสภาฯ ได้แจ้งเข้ามา คงต้องขอความร่วมมือทุกท่านได้ช่วยกันรณรงค์ชี้แจงให้ประชาชนไม่ทิ้งขยะลงในลำห้วย คูคลองต่าง ๆ ในส่วนการรณรงค์ใช้เล็อดออก กองสาธารณสุขฯจะรณรงค์แก้ไขปัญหาใช้เล็อดออกในวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นต้นไป ในส่วนของการจัดเก็บกิ่งไม้ ตัดต้นไม้ ซึ่งกองสาธารณสุขฯ ดำเนินการตามลำดับคำร้องที่ได้แจ้งมา จึงขอชี้แจงต่อที่ประชุมสภาฯ ครับ

นายประเชิญ เมฆรา
สมาชิกสภาฯ เขต ๓

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ได้รับเรื่องร้องเรียนจากบ้านเอื้ออาทรไนท์ซาฟารี ขอความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหารองน้ำท่วมบริเวณลานจอดรถ จึงขอแจ้งให้ทางคณะผู้บริหารได้ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ

นายสมนึก ปันทะนา
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ขอขอบคุณท่านสมบุญ เทพอยู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ ที่ได้กรุณาชี้แจงในประเด็นต่างๆ ผมขอเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เห็นควรตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาประกอบด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และทีมเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อพิจารณา กฎระเบียบ ด้านสิ่งแวดล้อม

นางวิรัชพัชร ไชยคำหล้า
สมาชิกสภา เขต ๑

ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ดิฉันนางวิรัชพัชร ไชยคำหล้า สมาชิกสภาฯ เขต ๑
ขอเพิ่มในประเด็นจุดวางตะแกรงขยะ และเวลาในการวางขยะเนื่องจากมีการ
วางขยะตลอดเวลา เห็นควรกำหนดวัน เวลาในการวางขยะบนตะแกรงและ
แจ้งรอบการเก็บขยะตามรอบโดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบด้วย

นางจินตนา โนวิรัตน์
สมาชิกสภาฯ เขต ๑

ได้ฝากประเด็นน้ำขยะล้น ขอปรึกษาให้เจ้าหน้าที่รถขยะมีถังสำรอง ในส่วนของ
ตะแกรงมีส่วนดีและส่วนเสีย ก่อนที่จะนำตะแกรงไปวางเห็นควรมีการสำรวจ ถนน
บางสายมีความคับแคบ

นายธนวัฒน์ ยอดใจ
นายกเทศมนตรีฯ

เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตามที่ทุกท่านได้สะท้อนปัญหาในเรื่องต่างๆ
ในส่วนของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทางฝ่ายบริหารรับที่จะดำเนินการใน
การตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้นมาหนึ่งชุดในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขอขอบคุณ
ท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในด้านต่างๆ
และพร้อมที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในตำบล
แม่เหียะ จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

นายประพันธ์ จันทร์ดี
ประธานสภาฯ

มีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอแนะหรือซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีผู้ใด
เสนอแนะหรือมีข้อซักถามเพิ่มเติม ผมขอขอบคุณนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วม
การประชุม และดูแลอำนวยความสะดวกจนทำให้การประชุมครั้งนี้เสร็จสิ้น ด้วยความ
เรียบร้อย กระผมในนามประธานสภาเทศบาล ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอปิด
ประชุมสภาเทศบาลเมือง แม่เหียะ ณ บัดนี้ครับ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(นายภัทรพล พิมลทิพย์)

เลขานุการสภาเทศบาลเมืองแม่เหียะ