




เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
MAEHIA MUNICIPALITY

แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองแม่เหียะ

(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕



คำนำ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด นโยบายรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองแม่เหียะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้ทันต่อการพัฒนาในปัจจุบัน ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองแม่เหียะอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

จังหวัดเชียงใหม่ได้มีหนังสือ ที่ ขม ๐๐๑๘.๓/๑๔๖๙๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจากการที่ประชาชนได้มีคำร้องขอเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ ซึ่งโครงการพัฒนาที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะดังกล่าวยังไม่มีปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จึงไม่สามารถตอบสนองการแก้ไขปัญหา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้

เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้สามารถนำมาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองแม่เหียะฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนาเทศบาลที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองแม่เหียะ

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	
บัญชีรูปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๑
รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๒
บัญชีครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๑๘
ภาคผนวก	
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	

บันทึกหลักการ และเหตุผล
ประกอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

.....

ตามที่เทศบาลเมืองแม่เหียะ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ซึ่งได้อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ และตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีหนังสือ ที่ ชม ๐๐๑๘.๓/๑๔๖๙๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม.) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจากการที่ประชาชนได้มีคำร้องขอเพิ่มโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองแม่เหียะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเทศบาลเมืองแม่เหียะ มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมกับสถานการณ์ภายในตำบลแม่เหียะและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เทศบาลเมืองแม่เหียะ จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมแต่ละปีงบประมาณในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาตามความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑) การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน												
๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน	๓	๒,๙๘๖,๑๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓	๒,๙๘๖,๑๐๐
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๓๖	๒๐,๐๒๙,๐๐๐	๓	๖,๖๕๐,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๓๙	๒๖,๖๗๙,๒๐๐
รวม	๓๙	๒๓,๐๑๕,๑๐๐	๓	๖,๖๕๐,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔๒	๒๙,๖๖๕,๓๐๐
๓) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
เพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน												
๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๒,๓๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	๒,๗๐๑,๐๐๐
รวม	๒	๔๐๐,๐๐๐	๒	๒,๓๐๑,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	๒,๗๐๑,๐๐๐
๔) การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน												
๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๑	๑๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๑	๑๕๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๒	๕๐๐,๐๐๐	๒	๙๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๔	๑,๔๓๘,๐๐๐
รวม	๓	๖๕๐,๐๐๐	๒	๙๓๘,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕	๑,๖๒๘,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๔๔	๒๔,๐๖๕,๑๐๐	๗	๙,๙๘๙,๒๐๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๕๑	๓๓,๙๙๔,๓๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
๑.๑ แผนงานเกษตรและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑/	โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค บริเวณถนนบ้านป่าจี้ซอย ๗/๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	อุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา	๑๘๖,๑๐๐					ประชาชน มีน้ำอุปโภค บริโภค ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒/	โครงการปรับปรุงสายไฟฟ้าในหมู่บ้านไทยสมุทร ซอย ๓, ซอย ๔, ซอย ๗ และซอย ๘ หมู่ที่ ๙	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเพื่อความปลอดภัยของประชาชน	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในพื้นที่หมู่บ้านไทยสมุทร ซอย ๓, ซอย ๔, ซอย ๗ และซอย ๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.งานด้านไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ปีกเสา คอ.ร.ขนาด ๙ ม. จำนวน ๒๘ ต้น พาดสาย อลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด ๕๐ ตร.ม. ระยะทางประมาณ ๒๒๐ ม. ๒.งานย้ายและปรับปรุงมิเตอร์ไฟฟ้าให้กับบ้านพักอาศัยพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	๙๕๐,๐๐๐					๑.ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจร้อยละ ๘๐	ประชาชนปลอดภัยจากอันตรายที่มีสายไฟฟ้าขาดผ่านหลังคาบ้าน	กองช่าง
๓/	โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหิยะ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหิยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูง ๒.งานติดตั้งหม้อแปลง ๓.งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงต่ำ	๑,๘๕๐,๐๐๐					มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้แก่โรงเรียนอนุบาล จำนวน ๑ จุด	โรงเรียนอนุบาล มีการติดตั้งระบบไฟฟ้า	กองการศึกษา
รวม	๓ โครงการ	-	-	๒,๙๘๖,๑๐๐	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ วิถีวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	โครงการปรับปรุงทาง ระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนนิมมานธรดี หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปรับปรุงทางระบายน้ำ คลส. โดยการวางท่อเหลี่ยม คลส. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	๔๒๐,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ น้ำท่วมได้	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้าง ระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก บริเวณถนนรัตนสาธา ๒ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างทางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๒๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒ บ่อ	๗๐๒,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ น้ำท่วมได้	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างราง ระบายน้ำ คลส. พร้อม วางท่อระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนอุโบสถ ซอย ๓ (เชื่อมต่อ บ่อพักเดิม ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๑๘.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างรางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อนพร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒ บ่อ พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๑.๒๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร	๕๓๘,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ น้ำท่วมได้	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คลส. บริเวณถนน ไชยเรืองศรี ซอย ๓/๒ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนน คลส. ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร พน ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๙๐ เมตร พร้อมพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๒๓๔,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐ ในการคมนาคมมาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองเมืงเชียงใหม๋ จังหวัดเชียงใหม๋

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ				ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๖๖ และบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๖-๑๗ (ฝั่งขาทาง) หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๓๗๐.๐๐ เมตร และวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑ บ่อ และขยายไหล่ทาง คลส. กว้าง ๐.๕๐-๑.๗๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๓๕๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๙๒.๐๐ ตร.ม.	๑,๕๐,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ น้ำท่วมได้	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๖๖ และบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๖-๑๗ (ฝั่งขาทาง) หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.30 เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน 2 บ่อ	๗๗,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ น้ำท่วมได้	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บริเวณทางหลวงหมายเลข ๑๐๖๖๖ และบริเวณถนนพหลโยธิน ช่วงกิโลเมตรที่ ๑๖-๑๗ (ฝั่งขาทาง) หมู่ที่ ๓	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๓๕.๐๐ เมตร (ฝั่งขาทาง) บริเวณถนนป่าจี้ ขยาย ๑ เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลมขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๓ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑ บ่อ (ฝั่งขาทาง) บริเวณถนนป่าจี้ ขยาย ๑/๑	๑๖๕,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ น้ำท่วมได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เพียร อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล.ส. บริเวณถนนในหมู่บ้านพิทยัมรชอย ๓ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.ส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คล.ส. ชนิดกลม ขนาด ๓๐๐ มม. จำนวน ๗ ท่อน พร้อมบ่อพัก คล.ส. จำนวน ๒ บ่อ	๕๕๖,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๙	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณถนนศรีสุทรี ซอย ๓/๒ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ยาว ๘๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๑๖.๐๐ ตร.ม. พร้อมวางระบายน้ำ คล.ส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๘๖.๐๐ ม.	๔๔๗,๒๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คล.ส. บริเวณถนนไชยเรืองศรี ซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนน คล.ส. ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๗.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๔๘ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๐๗.๐๐ ตารางเมตร	๑๓๔,๕๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คล.ส. บริเวณถนนดอยเป็น ซอย ๓/๖ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนน คล.ส. ขนาดกว้าง ๔.๒๐-๕.๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๒๒ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐๓.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างระบายน้ำ คล.ส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ฝั่งซ้ายทาง ความยาว ๒๕.๕๐ ฝั่งขวาทาง ความยาว ๒๕.๕๐ เมตร	๑๔๔,๕๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิระ อำเภอมะนัง จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัดนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนศรีสุทรี ซอย ๗ (เชื่อมราง ระบายน้ำเดิม ๒ ฝั่งทาง) หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งซ้ายทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๕๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คล. จำนวน ๑ บ่อ (ฝั่งขวาทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๕๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คล. จำนวน ๑ บ่อ	๗๖๕,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้าง ระบบระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนนศรีสุทรี ซอย ๗ (เชื่อมราง ระบายน้ำเดิม ๒ ฝั่งทาง) หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝั่งซ้ายทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๕๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คล. จำนวน ๑ บ่อ (ฝั่งขวาทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๕๒.๐๐ ม. พร้อมบ่อพัก คล. จำนวน ๑ บ่อ	๗๖๕,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก บริเวณถนน ศรีสุทรี ซอย ๑๓ (เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๓๒.๐๐ ม.	๘๐,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต บริเวณถนน วรุณนิเวศน์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๗.๒๐-๑๑.๕๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ความยาว ๘๓๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖,๔๖๖ ตร.ม.		๓,๒๘๔,๒๐๐				ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๙๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๒ หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๔๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑ บ่อ (ฝั่งขวาทาง)	๑๐๒,๕๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนป่าจี้ (หน้าวัดป่าจี้ ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๓ (บางศรีวัง)	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. จำนวน ๘ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒ บ่อ	๓๗,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๑๘ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๑๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๔ ท่อนพร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑ บ่อ	๒๘๕,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๖	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๑๒.๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ความยาว ๓๓๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๒๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๑ ก่อสร้างงบประมาณ ๑๕๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. ลีกละ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๗๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๔ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ๓๐. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ช่วงที่ ๒ ก่อสร้างงบประมาณ ๓๓.๐๐ เมตร (เชื่อมบ่อพักเดิม ลีกละ ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๓๓.๐๐ เมตร (ฝั่งขวาทาง)		๑,๓๐๐,๐๐๐				ถนน/เส้นทางมีสภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก	กองช่าง
๑๖๐	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๓.๓๐-๖.๐๐ ม. ทน ๐.๐๕ ม. ความยาว ๑๕๗.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๓๗ ตร.ม.	๒๐๔,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมีสภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชนได้รับความสะดวกในการคมนาคมมาก	กองช่าง
๑๖๑	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. บริเวณถนนใหม่สามัคคี ซอย ๕ ต้นซอย หมู่ที่ ๖	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๒๓๗.๐๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้าง ๐.๕๐-๑.๕๐ ม. ทน ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๓๗ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตร.ม. (ฝั่งซ้ายทาง) และปรับปรุงรางระบายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร พร้อมขยายไหล่ทาง คลส. กว้าง ๐.๕๐-๑.๕๕ ม. ทน ๐.๑๐ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๗๖.๐๐ ตร.ม. (ฝั่งขวาทาง)	๙๕๕,๔๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงวัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนน ท่าข้าม ขอย ๑๐/๑ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ความยาว ๕๔.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ความยาว ๕๔.๕๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๑๘๐.๐๐ ตร.ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. ความยาว ๑๐๙.๕๐ ม. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๒ บ่อ	๕๓๑,๕๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๓๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนท่าข้าม ขอย ๑๐ (ฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ ๔	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร	๒๓๗,๕๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๓๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๒๔	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนไชยเรืองศรี ขอย ๒ และขอย ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๙๐-๑๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๗๓๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕,๖๒๓.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนไชยเรืองศรี ขอย ๒ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐-๘.๓๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๓.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนไชยเรืองศรี ขอย ๓	๓,๑๖๑,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๓๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนอุโบสถ ซอย ๑/๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ก่อสร้างถนนคสล.ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๐.๑๕ เมตร ความยาว ๕๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๕๔.๐๐ ตารางเมตร	๑๐๓,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนอุโบสถ ซอย ๘ (เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งขวาทาง) หมู่ที่ ๒	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันน้ำเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๙๓.๐๐ เมตร	๕๖๕,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนป้าจี้ ซอย ๘ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร. ยาว ๕๕.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๒.๐๐ ตร.ม.	๑๓๗,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจร แบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และก่อสร้างระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนดอนปิน ซอย ๓/๗ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๔.๙๐-๖.๖๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๒๑๗.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๙๗.๐๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๑๙.๕๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๓ บ่อ (ฝั่งขวาทาง)	๙๕๒,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมูลค่าเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔	โครงการปรับปรุง ผังรกรางแบบ Over-Lay ด้วยแอปพลิเคชันคอนกรีต บริเวณ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ปรับปรุงผังรกรางแบบ Over-Lay ด้วยแอปพลิเคชันคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๕๖๖.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๔.๐๐ ตร.ม. บริเวณสี่แยกยุพิน (ถนนศาลพระภูมิ) เชื่อมถนนศรีสุกรี ขอย ๗ ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๒๕.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐๐.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนศรีสุกรี ขอย ๑๔ ถึงถนนศาลพระภูมิ ช่วงที่ ๓ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๒๓๔.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนศรีสุกรี ขอย ๑๖ ถึงถนนศาลพระภูมิ ช่วงที่ ๔ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๐๕ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. บริเวณถนนสุขุมใจ	๒,๐๖๖,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๐	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำคสล. บริเวณถนนใหม่สามัคคี ขอย ๑ (ฝั่งซ้ายทางหมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๙๐.๐๐ เมตร	๔๗๒,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก ยิ่งขึ้น	กองช่าง
๓๑	โครงการปรับปรุง รางระบายน้ำ คสล. และ ปรับปรุงบ่อพัก คสล. (ฝั่งขวาทาง) บริเวณถนน ท่าข้าม (จากปากทางถนน ท่าข้าม ขอย ๓) หมู่ที่ ๔	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ปรับปรุงรางระบายน้ำคสล.และปรับปรุงบ่อพัก คสล. (ฝั่งขวาทาง) ความยาว ๑๘๘.๐๐ เมตร	๒๒๖,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่ น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำ ท่วมได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เพียร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาศรษฐกิจและสังคม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนท่าข้าม ซอย ๑๑ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๐๐.๐๐ม.	๒๕๐,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๓	โครงการปรับปรุงทางระบายน้ำ คล. บริเวณป้องกันการเกิดอุทกภัย ถนนนิมมานธรดี หมู่ที่ ๕	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	วางท่อเหลี่ยม คล. สำเร็จรูป ขนาด ๑.๒x๑.๒x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน	๔๒๐,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. (เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งซ้ายทาง) บ่อพักเดิมฝั่งขวาทาง) บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๖ หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	(เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งซ้ายทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ม. (เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งขวาทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ม.	๕๕๕,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. (เชื่อมบ่อพักเดิม ฝั่งขวาทาง) บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๑๖ หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๓๕.๐๐ เมตร	๕๒๕,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑ บ่อ (ฝังชายทางขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ม. พร้อมวางท่อ ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม ศก.๐.๔๐ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๑ บ่อ	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	(ฝังชายทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๕ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส.จำนวน ๑ บ่อ (ฝังชายทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ม. (ท้ายซอยเชื่อมต่อซอย ๙) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒ บ่อ	๖๘๕,๐๐๐					การระบายน้ำมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม พร้อมบ่อพัก คลส. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย ๑๑ หมู่ที่ ๗	เพื่อการระบายน้ำ ป้องกันการเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วม	(ฝังชายทาง) ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. และก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๐.๓๐ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ม. ยาว ๒๔๐.๐๐ม. (ท้ายซอยเชื่อมต่อซอย ๙) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม ศก.๐.๔๐ ม. จำนวน ๔ ท่อน พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน ๒ บ่อ	๗๒๕,๐๐๐					การระบายน้ำมี ประสิทธิภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐	สามารถป้องกัน การเกิดอุทกภัย และแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้	กองช่าง
๓๘	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสี่แยกยุพิน (ถนนศาลพระภูมิ) เชื่อมถนนศรีสุกรี ซอย ๗ และ บริเวณถนนสุขุมใจ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมสะดวกขึ้น	ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๕๖๖.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๔๔.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๕ เมตร ยาว ๗๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๒๒๗,๐๐๐					ถนน/เส้นทางการจราจรดีขึ้น ร้อยละ ๙๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๑ ประเด็นการพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยงธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจท้องถิ่น
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างสมดุลและยั่งยืน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการปรับปรุง ผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมปรับปรุงบ่อพัก คลส. บริเวณถนนวรยุณวินาศน์ ซอย ๕/๔ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมี ถนนสำหรับใช้ในการ คมนาคมสะดวกขึ้น	ขนาดกว้าง ๖.๐๐-๑๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๐๘๕.๐๐ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุง บ่อพัก คลส. จำนวน ๓๘ บ่อ	๑,๔๕๕,๐๐๐					ถนน/เส้นทางมี สภาพดีขึ้น ร้อยละ ๗๐	ประชาชนในชุมชน ได้รับความสะดวก ในการคมนาคมมาก	
รวม	๓๙ โครงการ	-		๒๐,๐๒๙,๐๐๐	๖,๖๕๐,๒๐๐	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพื่อบำบัด ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เพียร อำเภอมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๔ ประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการปัญหาฝุ่นควัน (PM ๒.๕) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๓.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างพื้งกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล. บริเวณถนนอุโบสถซอย ๔/๑ (หลังประปาหมู่บ้าน) หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ก่อสร้างพื้งกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล. รูปตัวโอ ใส่แผ่นพื้นสำเร็จรูป สูง ๑.๙๕ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร	๔๐๐,๐๐๐					ป้องกันการพังทลายและรักษาสภาพลำน้ำได้ ร้อยละ ๘๐	สามารถป้องกัน การพังทลายของตลิ่ง และรักษาสภาพ ลำน้ำไว้ได้	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างพื้งกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (หน้าหอพักอภิลกรณย์ เขื่อนดอรงเดิม) หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ก่อสร้างพื้งกัน คสล. ผิ้วซ้าย สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร ผิ้วขวา สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๓๐.๐๐ เมตร	๔๕๐,๐๐๐					ป้องกันการพังทลายและรักษา สภาพลำน้ำ ได้ร้อยละ ๘๐	สามารถป้องกัน การพังทลายของตลิ่ง และรักษาสภาพ ลำน้ำไว้ได้	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างพื้งกันกรวดเสริมเหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณะ (ถนนรัตนสาข ซอย ๒)	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ก่อสร้างพื้งกันคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดสูง ๑.๕๐ ม. ความยาว ๑๕๔.๐๐ ม.		๑,๐๐๑,๐๐๐				ป้องกันการพังทลายและรักษา สภาพลำน้ำ ได้ร้อยละ ๘๐	สามารถป้องกัน การพังทลายของตลิ่ง และรักษาสภาพ ลำน้ำไว้ได้	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างพื้งกันดินแบบเสาเข็มตอก คสล. บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ (ข้างศูนย์อเนก) หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่ง	ก่อสร้างพื้งกัน คสล. ผิ้วซ้าย สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ผิ้วขวา สูง ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร		๑,๓๐๐,๐๐๐				ป้องกันการพังทลายและรักษา สภาพลำน้ำ ได้ร้อยละ ๘๐	สามารถป้องกัน การพังทลายของตลิ่ง และรักษาสภาพ ลำน้ำไว้ได้	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๒,๓๐๑,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน

๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด ศูนย์อำนวยความสะดวก และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.นม.)	เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด ของยาเสพติดในตำบลแม่เหิยะ	สนับสนุนงบประมาณให้แก่ศูนย์อำนวยความสะดวกป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่	๑๕๐,๐๐๐					ให้การสนับสนุน งบประมาณ ปีละ ๑ ครั้ง	ปัญหายาเสพติดภายในตำบล แม่เหิยะลดลง	สำนักงานปัดดา
รวม	๑ โครงการ	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๖ ประเด็นการพัฒนาด้านการจัดการสาธารณสุข การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์การป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความ เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน
๔. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน

๔.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณซอย ๓ บ้านหางยอย หมู่ที่ ๕	เพื่อก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ภายในตำบลแม่เหิยะ	ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.	๔๘๐,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีสถานที่/พื้นที่สำหรับจัดทำกิจกรรมและรองรับการให้บริการประชาชน	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณหมู่บ้านไทยสมุทร หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ภายในตำบลแม่เหิยะ	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๑.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๕.๐๐ ตร.ม.	๕๙๘,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีสถานที่/พื้นที่สำหรับจัดทำกิจกรรมและรองรับการให้บริการประชาชน	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณถนนไทยสมุทร ซอย ๔ หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ภายในตำบลแม่เหิยะ	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔.๕๐ ตารางเมตร	๔๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีสถานที่/พื้นที่สำหรับจัดทำกิจกรรมและรองรับการให้บริการประชาชน	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างอาคาร SML บริเวณไทยสมุทร ซอย ๘ หมู่ที่ ๙	เพื่อก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารสาธารณะประโยชน์ต่าง ๆ ภายในตำบลแม่เหิยะ	พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๐.๖๐ ตารางเมตร	๑๐๐,๐๐๐					ประชาชนมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐	มีสถานที่/พื้นที่สำหรับจัดทำกิจกรรมและรองรับการให้บริการประชาชน	กองช่าง
รวม	๔ โครงการ	-	-	๕๐๐,๐๐๐	๙๗๘,๐๐๐	-	-	-	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์
(แบบ ผ.๐๓)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เพียร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ขยายเขตเสียงตามสายในหมู่บ้านตำบลท่า หมู่ที่ ๑ - เครื่องขยายเสียง ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - ตู้เก็บเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด - ลำโพง ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๕ ชุด - เดินสายสัญญาณ ขนาด ๒x๐.๙ มิลลิเมตร ความยาว ๓๙๐ เมตร	๖๙,๗๐๐					กองยุทธศาสตร์
๒	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ขยายเขตเสียงตามสายในหมู่บ้านอุบะ หมู่ที่ ๒ - เครื่องขยายเสียง ๒,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - ตู้เก็บเครื่องขยายเสียงพร้อมอุปกรณ์จำนวน ๑ ชุด - ลำโพง ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๔ ชุด - เดินสายสัญญาณ ขนาด ๒x๐.๙ มิลลิเมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร	๙๕,๖๐๐					กองยุทธศาสตร์
๓	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ขยายเขตเสียงตามสายในหมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่ ๓ - เครื่องขยายเสียง ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - ระบบเปิด - ปิด ระยะไกล จำนวน ๑ ชุด - ลำโพง ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๑๘ ชุด - เดินสายสัญญาณ ขนาด ๒x๐.๙ มิลลิเมตร ความยาว ๓,๐๐๐ เมตร	๑๕๓,๖๐๐					กองยุทธศาสตร์
๔	แผนงานบริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ขยายเขตเสียงตามสายในหมู่บ้านดอนปิน หมู่ที่ ๕ - เครื่องขยายเสียง ๑,๕๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ ชุด - ระบบเปิด - ปิด ระยะไกล จำนวน ๑ ชุด - ลำโพง ๒๐๐ วัตต์ จำนวน ๓๑ ชุด - เดินสายสัญญาณ ขนาด ๒x๐.๑๕ มิลลิเมตร ความยาว ๓,๖๘๐ เมตร	๒๕๓,๐๐๐					กองยุทธศาสตร์
				รวม	๕๑๕,๙๐๐	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๙ เครื่อง คุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ประจำปี ๒๕๖๕ หน้าที่ ๒๔ รายการที่ ๑๐.๖.๓	๔๗๓,๑๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)
๒	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้ายได้ จำนวน ๓ เครื่อง - ขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๓ ซม. ความกว้างไม่น้อยกว่า ๒๖ ซม. ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๖ ซม. - สามารถฟอกอากาศบริสุทธิ์ได้ถึง ๕๐๐ ลบ.ม./ชั่วโมง - มีหน้าจอ บอกค่าอากาศ, ความชื้น, อุณหภูมิห้อง แบบ Real-Time - สามารถควบคุมการทำงานและตรวจสอบคุณภาพอากาศผ่านสมาร์ตโฟนได้ - รองรับแอปพลิเคชันทั้งระบบ Android และ ios	๓๐,๐๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)
๓	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ผ้าปูหน้าพร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบริเวณโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหิยะ จำนวน ๙๖ ชุด - เนื้อผ้ากัน UV ทำจาก Polyester ผสม Cotton - รางปูเป็นอลูมิเนียม - ขารางจับปูหน้า ทำจากเหล็กท่อนสี่ - ตะโก หัวรางปูหน้า และตะขอรวบทำจากพลาสติก	๑๙๕,๒๗๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)
๔	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบเสียงภายในอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหิยะ (อาคารหลังใหม่) - ลำโพงชนิดติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ วัตต์ จำนวน ๖ ตัว - เครื่องขยายเสียง กำลังขับ ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๑,๐๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน งานครัว	ตู้เก็บอาหาร ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตู้ ๑. แผ่นหลังตู้อาหารทำจากอลูมิเนียม ๒. มีชั้นวางของ ๔ ชั้น ๓. มีชั้นคว่ำจานชั้นล่างสุดของตู้ ๔. โครงสร้างทำจากเหล็กปิดมอลูมิเนียม ๕. มีบานประตูเป็นกระจกขอบอลูมิเนียม	๔,๐๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)
๖	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน งานครัว	อ่างล้างน้ำ แปรผัน จำนวน ๔ ชุด - ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร ก๊อก ๒ หัว - วัสดุแผ่นสแตนเลส พับขึ้นรูป ขนาดกว้าง ๐.๔๕ เมตร ยาว ๒.๐๐ เมตร สูง ๐.๖๐ เมตร - ประกอบขึ้นโครงเสาห่อกลม ๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๖ เสา สูง ๐.๖๐ เมตร - ติดวาล์ว เปิด-ปิด จำนวน ๖ จุด - ด้านหลังอ่างมีทางเดินน้ำเข้าไป สำหรับต่อท่อ	๖๔,๒๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)
๗	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน งานครัว	เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบ ๒ ก๊อ (ถังคว่ำ) จำนวน ๒ เครื่อง ๑) ความจุถังน้ำขนาด ๒๐ ลิตร ๒) หัวจ่ายแบบใช้แก๊วตัน จำนวน ๒ หัวจ่าย ๒ หัวก๊อ น้ำร้อน และน้ำเย็น ๓) ระบบคอมเพรสเซอร์ ใช้สารทำความเย็นไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมของสารCFC ๔) ระบบนิรภัยที่หัวจ่ายน้ำร้อน ป้องกันน้ำร้อนลวก โดยน้ำจะไม่ไหลหากไม่กดปุ่มนิรภัย ๖) ถังน้ำวางไว้ด้านบนตัวเครื่อง	๑๑,๘๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)
๘	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จำนวน ๓๐ เครื่อง - ขนาดจอกว้าง ๗ นิ้ว/ อัตราส่วนภาพ ๑๖:๙ - RAM ๑ GB., ROM ๓๒ GB.	๘๙,๗๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาลฯ)

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์	เป้าหมาย - กล้องโทรทัศน์วงจรปิดเครื่องช่วยแบบมุมมองกว้างสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่น ๆ จำนวน ๒๙ ตัว ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (มีเดือน ๒๕๖๕) ข้อ ๔ - อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย แบบ ๑๖ ช่อง จำนวน ๒ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (มีเดือน ๒๕๖๕) ข้อ ๑๑ - ตู้เก็บอุปกรณ์ชนิดติดตั้งในอาคาร จำนวน ๑ ตู้ ขนาด ๑๙ นิ้ว ๑๕๐ โดยมีขนาด obxoxo.bxoxo.๕๕ เมตร - เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๑ KVA จำนวน ๒ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ธันวาคม ๒๕๖๔) ข้อ ๖๓) - หน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA ขนาด ๔ TB จำนวน ๔ เครื่อง - อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE (POE L๒ Switch) ขนาด ๘ ช่อง จำนวน ๔ เครื่อง (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ระบบกล้องวงจรปิด (มีเดือน ๒๕๖๕) ข้อ ๑๓) - เป็นราคารวมค่าติดตั้งพร้อมอุปกรณ์อื่น ๆ	๔๘๕,๐๐๐					กองการศึกษา (ร.ร.อนุบาล)
				รวม	๑,๓๙๔,๐๗๐	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	บันไดขึ้นมลงทางสำหรับกายภาพบำบัด	๖๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข
๒	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	ชุดเตียงออกกำลังโดยวิธีแขนและพยาง	๖๐,๐๐๐					กองสาธารณสุข
รวม					๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ ปริมาณการบรรทุกไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ กิโลกรัม หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๘๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ รายการที่ ๘๒.๕	๑,๐๙๒,๐๐๐					กองสวัสดิการสังคม
				รวม	๑,๐๙๒,๐๐๐	-	-	-	-	

บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถชุดดินตะขบ ขนาด ๑๗ ตัน ๑) เป็นรถชุดไฮดรอลิกดินตะขบ สามารถหมุนได้รอบตัว ได้ไม่น้อยกว่า ๓๖๐ องศา ๒) ชนิดเครื่องยนต์ดีเซลขนาดกำลังไม่น้อยกว่า ๑๖ แรงม้า ๓) มีระบบไฮดรอลิกไม่น้อยกว่า ๓ ปี ๔) ความกว้างของดินตะขบ สามารถปรับขนาดได้ ไม่น้อยกว่า ๐.๙๙ - ๑.๒๔ เมตร ๕) ใบมีดต้นสามารถเก็บได้ ๖) บั้งกีพร้อมฟัน และ Side Cutter จำนวน ๒ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด และขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด ๗) มีระยะเพลาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒.๔๔ เมตร ระยะชุดลึกสูงสุดไม่น้อยกว่า ๓.๕๔ เมตร ระยะชุดไกลสุดไม่น้อยกว่า ๓.๙๐ เมตร ระยะชุดลึกสุดไม่เกิน ๒.๓๑ เมตร ๘) หัวเจาะไฮดรอลิก สามารถปรับมุมส้อมเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน และมีชุดควาล์วน้ำมันไหลกลับ ๙) ดินตะขบตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ๑๐) หลังคาโครงกันแดดแบบโครงหลังคาปริ๊นซ์ ๑๑) มีคันเลี้ยวระบบปริ๊นซ์ ๑๒) มีแผงหน้าปัดดิจิทัล แสดงเวลา ชั่วโมงการทำงาน และรอบเครื่องยนต์ มีระบบไฟเตือนและรหัสเตือนหน้าจอ ๑๓) ระบบไฟฟ้า ๑๒ โวลต์ สามารถใช้ชาร์จโทรศัพท์และอุปกรณ์ไฟฟ้าระหว่างทำงาน	๙๐๕,๐๐๐					กองช่าง
๒	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถชุดไฮดรอลิกดินตะขบ ขนาด ๔.๕ แรงม้า - เครื่องดีเซล ขนาด ๔ สูบ ๔ จังหวะ - ติดตั้งเทอร์โบชาร์จเจอร์ ระบายความร้อนด้วยน้ำขนาดแรงม้าไม่น้อยกว่า ๔๕ แรงม้า - แหน่ดินตะขบกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐๐ มิลลิเมตร - บั้งกีมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ ลบ.เมตร - น้ำหนักทำงานไม่น้อยกว่า ๕.๐ ตัน ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน	๒,๒๐๐,๐๐๐					กองช่าง
				รวม	๓,๑๐๕,๐๐๐	-	-	-	-	

ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลเมืองแม่เหิยะ
เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕
ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

.....

ตามที่เทศบาลเมืองแม่เหิยะ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดแนวทางการพัฒนา ในห้วงระยะเวลาห้าปี และใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผน นั้น

เพื่อให้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ มีความครอบคลุม ภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และสามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชน อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๔ เทศบาลเมืองแม่เหิยะ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธนวัฒน์ ยอดใจ)
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

เทศบาลเมืองแม่เหิยะ
0 5327 6491 ต่อ 711

